PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA IMPRESIÓN

Galaxy chemicals

- Aditivos
- Limpiadores
- Limpiadores
- Siliconas
- Auxiliares

AtéCé Graphic Products es bien conocida por la excelente serie de productos para el sector de la impresión producidos en sus propias fábricas. La principal función de los especialistas que trabajan en el laboratorio es conseguir una elevada calidad para todos los productos. Para un mayor progreso dentro del sector de la impresión, AtéCé cuenta con dos grandes laboratorios destinados a investigación y desarrollo, para garantizar la máxima calidad.

MANUFACTURER
SINCE 1977

www.atece.com

AtéCé GRAPHIC PRODUCTS

	Alimentación con hojas			Alimentación por rodillo							
Fuentes	Tinta convencional	UV, H-UV, HR-UV	Híbrida	Impresión en frío	Impresión en caliente	Dosificación	Libre de IPA	Con IPA reducido	Con IPA	Aprobada por Fogra	**Características clave**
Galaxy Fount SF5000	√					2-3			√		Fuente con equilibrio tinta/agua altamente estable. Contra depósitos de calcio.
Galaxy Fount SF5010	√					2-3	√	√		√	Fuente libre de IPA/IPA reducido con agente de secado (sin cobalto).
Galaxy Fount SF5020	√					2-3	√	√			Fuente completa de rápida limpieza, adecuada para producción sin IPA/con IPA reducido (no irritante Xi en etiqueta).
Galaxy Fount SF5030	√	√	√			3-4	√	√			Fuente libre de IPA/con IPA reducido, adecuada para impresión UV e impresión de banda estrecha.
Galaxy Fount SF5040	√					5-10					Adecuada para Silvermaster, Supermaster, IPP, Onyx, etc.
Galaxy Fount SF5100	√	√				2-3	√	√			Fuente completa adecuada para procesos sin IPA/con IPA reducido. También adecuada para impresión de banda estrecha.
Galaxy Fount SF6010	√					3-4	√	√			Para procesos comerciales y embalajes; adecuada para tintas metálicas.
Galaxy Fount SF6025	√					2-4	√	√		√	Es la más reciente generación de aditivos para fuentes destinadas a la impresión de alimentación con hojas cuando es necesario un nivel reducido de IPA, o la eliminación total de IPA. Aprobada por Isega.
Galaxy Fount SF6040	√	√	√			3-4	√	√		P	Fuente estable y de gran calidad para UV, H-UV y LED. Excelente también excelente para sistemas convencionales, especialmente en máquinas Komori.
Galaxy Fount CS3030				√		2-3	√			√	Especialmente indicada para la impresión de papel no estucado y periódicos.
Galaxy Fount CS3050				√		2-3	√			√	Fuente universal de fijado en frío (cold set) y de rápida limpieza para pulverización, y para sistemas turbo de mojado (pH5).
Galaxy Fount CS3070				√		2-3	√			P	Fuente de pH neutro, con mantillas más limpias y de mayor brillo (pH7) Menos partículas desprendidas del papel.
Galaxy Fount HS4250					√	2-4	√			P	Es un aditivo para fuente universal destinado a aplicaciones de rápida producción en caliente. Aplicable a todos los sistemas de mojado. Desarrollado para reducir la acumulación de tinta en la mantilla y espaciar los intervalos de lavado.
Galaxy Fount HS4282					√	3-4	√			P	Fuente moderna para impresión en caliente e impresoras de rápida producción. Efectiva para reducir costes y especialmente eficaz para evitar la acumulación de tinta.

16.05

AtéCé cuenta en su gama de productos con más de 40.000 materiales utilizados en el sector gráfico. ¿No encuentra el producto que busca? Envíenos un correo electrónico a info@atece.com o llámenos al + 31 (0)251 31 91 09. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el producto correcto o la solución más adecuada a sus necesidades.

	Alimentación con hojas			Alimentación por rodillo							
Lavados	Tinta convencional	UV, H-UV, HR-UV	Híbrida	Impresión en frío	Impresión en caliente	Eficacia de lavado	Dispositivo de limpieza automáticotomatique	Libre de CFC	Punto de ignición °C	Aprobado por Fogra a	**Características clave**
Galaxy Wash WM126E	√			√		••••	√	√	63	√	Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Aprobado por ISEGA (para contacto con alimentos).
Galaxy Wash WM126G	√			√		•••••	√	√	›55	√	Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Con emulsionante e intensificador de lavado. Aprobado por ISEGA (para contacto con alimentos).
Galaxy Wash WM126GE	√			√		•••••	√	√	63		Lavado de mantillas y rodillos. Fácilmente mezclable con agua. Adecuado para dispositivos Elletra y de lavado con cepillos.
Galaxy Wash WM126ST	√			√		•••••	√	√	63		Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Con emulsionante y un 30% de intensificador de lavado.
Galaxy Wash WM184	√					••••	√	√	40		Completo agente de lavado de caucho, rodillos y cilindros resistente a la corrosión.
Combi-Wash CW220	√	√	√			••••	√	√	68		Adecuado para tintas UV e híbridas convencionales. También para lavado a mano.
Galaxy Wash-UV WUV255		√	√			••••	√	√	63		Agente de lavado sin aromas adecuado únicamente para tintas y barnices UV. Escaso olor. También adecuado para impresión de banda estrecha.
Galaxy Wash-UV 258MRC		√	√			•••••		√	37		Enérgico lavado de rodillos reguladores de rápido secado para tintas UV, HUV, LE-UV, LED, EB o híbridas. WUV258MRC ha sido diseñado para limpiar en profundidad los rodillos reguladores y optimizar las condiciones de impresión.
Galaxy Wash-UV 259BRC		√	√			••••	√	√	63		Enérgico lavado de mantillas y rodillos para tintas UV, HUV, LE-UV, LED o EB. Producto compatible con mantillas y rodillos EPDM.
Galaxy Wash WM230E	√			√	√	•••••	√	√	115	√	Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Elevado punto de ignición.

16.05

	Alimentación con hojas			Alimentación por rodillo						
Agentes de limpieza	Tinta convencional	UV, H-UV, HR-UV	Híbrida	Impresión en frío	Simpresión en caliente	Eficacia de lavado	Clase VBF	Libre de CFC	Punto de ignición en °C	**Características clave**
Productos especializados										
Degreaser	√			√	√	•••••			-9	Especialmente diseñado para eliminar el alcohol de los rodillos de mojado.
Degreaser Eco	√			√	√	•••••			23	Agente de lavado ecológico para eliminar el alcohol de los rodillos de mojado. Aprobado por ISEGA (para contacto con alimentos).
Inkremover Strong	√			√	√	•••••	AIII	√	64	Especialmente adecuado para limpiar mantillas y tinta dura seca. También adecuado para cilindros de impresión.
Inkremover Eco	√			√	√	•••••	AIII	√	›100	Revitalizador de mantillas y limpiador de tinta dura. No etiquetado de seguridad.
Inkremover	√					•••••	AIII	√	›64	Eliminador de tinta para tinta seca.
Ökocleaner	√					•••••	AIII	√	›55	Agente biológico de lavado a mano para caucho y rodillos. Especialmente diseñado para retirar fibras de papel. No adecuado para limpiar planchas.
GalaxyClean WB 0200						•••••	AIII	√	›62	Limpiador de barnices a base de agua. Desarrollado para retirar de unidades de revestimiento barnices a base de agua secos o semisecos.
GalaxyClean WB 0410						•••••	AIII	√	›62	Este producto de mantenimiento evita la obstrucción de las celdas del rodillo Anilox con residuos del revestimiento a base de agua seco.
GalaxyClean WB 1050						•••••	AIII	√		Limpiador intenso y equilibrado para la limpieza profunda y disolución de capas secas de revestimiento. Limpia revestimientos a base de agua y revestimientos de oro, plata y madreperla.
BlancoFresh AIII	√			√	√	•••••	AIII	√	64	Agente de limpieza y acondicionador para mantillas y rodillos. Protege contra el envejecimiento.
Otros										
Isopropylalcohol 100%	√	√	√	√	√					Aditivo para solución de fuente.
Systemcleaner C	√			√	√					Concentrado de limpieza muy potente para sistemas de soluciones de fuentes. Con propiedades anticorrosivas. Dosificación 1:5.
RolloFresh	√			√	√					Lijado del acondicionador para mantillas y rodillos de tinta. Retira de mantillas y rodillos de tinta goma o sustancias esmaltadas.
Rollercleaning Paste	√			√	√					Pasta limpiadora que limpia en profundidad los rodillos de tinta. Esta pasta permite el paso rápido de colores oscuros a colores claros. Utilizada en trabajos de impresión de todo el mundo.
Limpiadores de planchas										
PlateCleaner Intensive	√			√	√					Limpiador de planchas cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilos lo hacen adecuado para todas las planchas metálicas de offset. Elimina pequeños arañazos y limpia las planchas.
PlateCleaner CTP	√			√	√					Limpiador de planchas especialmente adecuado para planchas CTP.
PlateCleaner UV		√	√	√	√					Limpiador de planchas UV cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilos lo hacen adecuado para todas las planchas metálicas de offset. Elimina pequeños arañazos y limpia planchas UV.
Gomas										
PlateGum M RTU	√			√	√					Goma universal de fácil uso con alta aceptación de tinta y excelentes propiedades de absorción de agua desde la superficie de la plancha. Este producto también es adecuado para planchas CTP.
PlateGum O Handgum	√			√	√					Goma neutra para utilizar a mano en máquinas de impresión.
PlateGum BB6	√			√	√					PlateGum BB6 es una goma universal de base sintética para su uso en planchas positivas y negativas de offset.
PlateGum BG	√			√	√					Goma abrasiva para planchas CTP.
Endurecedores de agua										
Waterconditioner	√	√	√	√	√					Concentrado endurecedor (re-endurecedor) para su uso en sistemas de ósmosis inversa o aguas de grifo blandas que conservan gran cantidad de microorganismos. Dosificación C = 0,5-1 %, H = 2-4%.
Descalcificadores										
Decalcifier	√			√	√					Diseñado especialmente para solucionar el problema de rodillos de impresión esmaltados (residuos de polvo de papel y cola). En la práctica parece que, al utilizar con regularidad TenCaCalc, se consigue evitar el conocido fenómeno de esmaltado de superficies.
Emulsiones de silicona										
Galaxy Silicone T										Galaxy Silicone T es una emulsión de silicona disponible en diversos concentrados.
Galaxy Silicone T35					√					Emulsión de silicona de excelente calidad con un 35% de silicona. Con aditivos lubricantes, antiestáticos, ceras para máquinas de rápida producción e impresión en caliente. Bajo consumo.
Galaxy Silicone T60					√					Emulsión de silicona de excelente calidad con un 60% de silicona. Con aditivos lubricantes, antiestáticos, ceras para máquinas de rápida producción e impresión en caliente. Bajo consumo.
Varios										
TenCaQuick	√			√	√					TenCaQuick es una pasta reafirmante que evita la acumulación de tinta en el cilindro de impresión. Cuando se aplica, se crea una capa protectora que repele la tinta, garantizando así un mayor ciclo de vida.
Wash Water Additive	√			√	√					Aditivo de agua para lavado que evita la formación de babas en el sistema de lavado y actúa como aditivo ideal para estabilizar la emulsión de agua. Se puede utilizar siempre con un agente de lavado creador de emulsión y en otros sistemas. Dosificación 3-5%.
Anti-foam V	√			√	√					Agente antiespuma que únicamente puede ser utilizado en caso de formación excesiva de espuma.
Roller Protection Oil	√			√	√					Aceite para la protección de rodillos para su uso en rodillos de secado cuando no se utilizan todas las unidades de impresión, y su uso con rodillos de tintado convencionales.
Roller Protection Oil UV		√	√	√	√					Aceite para la protección de rodillos, uso en rodillos de secado cuando no se utilizan todas las unidades de impresión, y su uso con rodillos de tintado UV.

Conocimiento y experiencia

AtéCé trabaja sin descanso para llevar a la práctica los resultados y mejoras obtenidos para los elementos químicos utilizados en el sector de la impresión. Nuestras actividades en este sector se iniciaron en 1977. Es por ello que nuestro personal cuenta con un profundo conocimiento que nos permite siempre ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Nuestro lema: “Nuestro conocimiento, su fuerza”.

Certificaciones

Algunos de los productos químicos Galaxy cuentan con los certificados Isega y Fogra. Para desarrollar nuestros productos nuestra empresa colabora estrechamente con los siguientes institutos de prueba independientes.

fogra

Intertek

ISEGA

sqts swiss quality testing services

Low-M

Marcas registradas

Galaxy coatings

PrintCare blankets & stripping plates

Galaxy chemicals

PressClean washcloths

Galaxy supplies

Deutsche Druckfarben PRINT-TECHNOLOGY

Nova offsetplates

Quality ISO 9001 DEKRA certified

Certificado según ISO 9001

fogra

Fogra miembro

AtéCé Graphic Products

AtéCé Graphic Products, con base en los Países Bajos, es fabricante líder de una gran diversidad de materiales utilizados en la industria gráfica. Además AtéCé también juega un papel importante como distribuidor. AtéCé se sirve de una amplia red de distribuidores para exportar a más de 70 países.

Fabricante

AtéCé es, desde 1977, fabricante de productos químicos para talleres de imprenta, revestimientos de dispersión y UV, así como tintas para impresión. AtéCé fabrica sus propias mantillas de caucho, planchas de grabado y rodillos de paños de limpieza. Las plantas de fabricación se encuentran en Uitgeest y Alkmaar. Los diversos productos se lanzan al mercado, bien bajo sus propias marcas, como etiquetas de particulares, o como productos de fabricantes de equipos originales.

Conocimiento

AtéCé dispone de un equipo de expertos especialistas con un profundo conocimiento en todos los aspectos del proceso gráfico y una amplia experiencia. Este conocimiento se guarda a buen recaudo en un Centro de Conocimientos Técnicos. Nuestro lema es “Nuestro conocimiento, su fuerza”. AtéCé dispone de un departamento especial de investigación y desarrollo, así como de un laboratorio profesional con un Centro de Calidad.

Distribuidores

AtéCé cuenta con una amplia red de distribuidores a nivel mundial. La calidad es nuestra más importante seña de identidad. En su calidad de distribuidor independiente del mercado (uno de los pocos), AtéCé ofrece un gran nivel de autonomía. AtéCé es una empresa familiar y eso garantiza un alto grado de compromiso, accesibilidad y continuidad.

Sede y planta de líquidos en Uitgeest, Países Bajos

Centro de distribución y conversión en Alkmaar, Países Bajos

No se puede reclamar ningún derecho a partir de esta publicación.

Molenwerf 14 ● 1911 DB Uitgeest ● Países Bajos ● T +31 (0)251 31 91 09 ● info@atece.com